

## Altholz 2011

### SCHNITTHOLZ



#### FICHTE-TANNE Altholz

20 bis 100 mm Einschnitt nach Wunsch (jede Stärke möglich!). Vorwiegend 14 cm aufwärts breit; vorwiegend 200 cm aufwärts lang. Im Paket vermessen, nach Längen und Stärken sortiert.

- Natur, lufttrocken
- Natur, kammertrocken
- Gedämpft, lufttrocken
- Gedämpft, kammertrocken

**Preise auf Anfrage!**

#### EICHE Altholz

Einschnitt nach Wunsch; 10 cm aufwärts breit; 150 cm aufwärts lang. Im Paket vermessen, nach Stärken sortiert, Farbänderungen erlaubt.

- Lufttrocken
- Kammertrocken

**Preise auf Anfrage!**

#### LÄRCHE Altholz

Einschnitt nach Wunsch; 14 cm aufwärts breit; 200 cm aufwärts lang. Im Paket vermessen, nach Stärken sortiert

- Lufttrocken
- Kammertrocken

**Preise auf Anfrage!**

### GEHACKTE SEITEN (Original handgehackt)



Eine Seite geschnitten, eine Seite gehackt; 35 bis 45 mm stark (auch größere Stärken möglich!).

Vorwiegend 12 cm aufwärts breit; vorwiegend 200 cm aufwärts lang

Im Paket vermessen, nach Längen sortiert

**Auf Wunsch bürsten und trocknen**

Auf Wunsch auch gehobelt, besäumt und gebürstet

**Preise auf Anfrage!**

## Altholz 2011

### BRETTER (Maschinengehackt)



Stärken nach Wunsch; alternativ zu den original gehackten Seiten;

Stärken 30-80 mm.

- Natur, lufttrocken
- Natur, kammertrocken
- Gedämpft, lufttrocken
- Gedämpft, kammertrocken

**Preise auf Anfrage!**

### VERSCHLAGBRETTER



Mehr oder weniger sonnenverbrannt;  
ca. 18-22 mm stark. Im Paket vermessen,  
nach Längen sortiert.

Vorwiegend 200 cm aufwärts lang -  
jedoch kürzer mitgehend

Auf Wunsch bürsten und trocknen

**Preise auf Anfrage!**

Auch teilweise andere Stärken auf Lager.

**Preise auf Anfrage!**

## Altholz 2011

### FUSSBODENBREITER



Alte, mehr oder weniger benützte  
Fußbodenbretter, teilweise verwurmt;  
28-35 mm stark.

Vorwiegend 200 cm aufwärts lang.

**Auch Stärker möglich.**

**Preis auf Anfrage!**

### LAMELLEN



Mindestens 6 mm bis 15 mm (auch stärker).

**Längen:** verschieden

**Breiten:** verschieden

(auch Fix Längen/Breiten möglich)

Aus bestem Kantholz erzeugt; paketiert.

Bestens geeignet für Boden und Plattenerzeugung

- Fichte/Tanne
- Lärche
- Eiche

### FURNIERE



Aus besten Kanthölzern erzeugt!

- Fichte/Tanne (1,5 / 2 mm stark)
- Gegenzug (1,5 / 2 mm stark)
- Eiche (0,9 / 1,5 mm stark)

**Auf Wunsch auch andere Stärken oder  
Altholz-Lärche möglich!**

**Preis auf Anfrage!**

Innovative Altholz-Plattenprodukte im 3-Schicht-Aufbau

## Altholz 2011

### Oberfläche: sonnenverbrannte Verschlagbretter



**Längen:** 220 cm +(alle 10 cm) bis 350 cm  
**Breite:** 122 cm fix  
**Stärke:** 24 mm (7/10/7 mm)

Gestaffelte Preise nach folgenden Längen:

- 220 – 250 cm Länge
- 260 – 300 cm Länge
- 310 – 350 cm Länge

**Andere Dimensionen auf Anfrage!**

### Oberfläche: Original handgehackte Oberfläche



**Längen:** 220 cm +(alle 10 cm) bis 350 cm  
**Breite:** 122 cm fix  
**Stärke:** 24 mm (7/10/7 mm)

Gestaffelte Preise nach folgenden Längen:

- 220 – 250 cm Länge
- 260 – 300 cm Länge
- 310 – 350 cm Länge

**Andere Dimensionen auf Anfrage!**

**Auch andere Oberflächen möglich: z.B.  
Maschinengehackte oder wurmige Oberfläche,  
Bodenbretter, usw.**

**Preis auf Anfrage!**

## Altholz 2011



### KANTHÖLZER

Alles original handgehackt, „auf Sicht“ entnagelt. Nach Längen und Dimensionen sortiert. **Im Paket vermessen!**

Holzart	Dimension	200-500 cm	500-800 cm	800-1000 cm	ab 1000 cm
Fi/Ta	10/10-12/14 cm	<b>Preise auf Anfrage!</b>			
	12/14-16/18 cm				
	16/18-18/20 cm				
	18/20-20/22 cm				
	20/22 plus				
Blockwandbohlen, sonnenverbrannt. 12-16 cm stark: 19,-/m <sup>3</sup>					



Holzart	Ausführung	Preis
Eiche	Sparren	<b>Preise auf Anfrage!</b>
Lärche	Blockwandbohlen	
auf	Normales Kantholz	
Anfrage!	Spezialkantholz	



Kantholz auch maschinengehackt möglich!

Für Ihre Anfrage stehen wir gerne zur Verfügung!

Das Team der Fa. Hartl Holz GmbH